



Publicerat: 2022-01-24

Takfotsband, Fire Barrier

FireSeal's Fire Barrier brandtätning för takfot och fasad är en enkel och kostnadseffektiv lösning för att motverka brandspridning där man vill behålla den ventilerade luftspalten öppen

Version				2
Leverantör				Fireseal
BVB ID				138210
BSAB-kod	Visa Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d			
BK04				Visa 07003 Brandsäkerhet
Kemisk produkt				Nej
Användningsområde				Inomhus
Artiklar (1 st)				
Visa				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer	
100912	Fire Barrier	7350101480434		

Deklaration av delkomponent

2020-09-15

83.58 kB

Deklaration av delkomponent

2022-01-10

827.72 kB

Byggvarudeklaration

2022-01-10

53.14 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

— Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Expanderad grafit synonym sulfuric acid, compd. with graphite	25≤ - ≤50%	12777-87-6		
Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline and alkali earth oxides (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) content greater than 18% by weight and fulfilling one of the CLP Regulation Annex VI Note Q conditions	<45%	Uppgift saknas		
Latex	5≤ - ≤15%	Övrigt, polymer		

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

Mer detaljerad information gällande emissioner av flyktiga organiska ämnen har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.

+ Visa bedömning på innehåll



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage



Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är ej möjlig vid rivning, men system för återvinning av ≥ 70 % av installationsspill finns.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).



Uppgifter om emissioner har kommit Byggvarubedömningen tillhanda. Leverantör redovisar inte uppgifterna publikt.



Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inommiljö.

Socialt ansvarstagande i leverantörsledet

+ Besvarade frågor kring socialt ansvarstagande i leverantörsledet i "Ansök om bedömning"

Finns relevanta certifikat avseende socialt ansvarstagande framtagna inom organisationen?

☐ Ja ☒ Nej

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar socialt ansvarstagande i leverantörsledet framtagna inom organisationen?

☒ Ja ☐ Nej

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

- ☐ FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ☒ FN:s barnkonvention, artikel 32
- ☐ ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet)
- ☐ Arbetsrättslagstiftning ☒ Arbetsmiljö ☐ Miljö ☐ FN:s konvention mot korruption ☐ Annat

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med socialt ansvarstagande?

☒ Ja ☐ Nej

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på socialt ansvarstagande?

☒ Ja ☐ Nej

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

- ☐ Kartläggning – av produktens leverantörskedja
- ☒ Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja
- ☐ Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras
- ☐ Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer
- ☐ Avvikelsehantering – hur avvikelser ska hanteras

Andra certifieringar/märkningar:



3.0 / 3.1

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (OBS! MB ställer krav på emissioner. Kontrollera dessa manuellt för att säkerställa att GULD uppfylls!)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)



2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser
